

Drush - Drupal Shell

Comandos de Drupal

Drupal Summit Latino 2012

Guadalajara - 21/01/2012

Felix Delattre

email:
website:
jabber/xmpp:
drupal.org user:
Microblogging:

drupal@delattre.de
www.felix.delattre.de
xamanu@jabber.org
xamanu (359937)
identi.ca/xamanu





Comandos

En Linux/Unix comandos tienen alta aceptancia

Flexibilidad y complejidad en ejecución de programas

Rapidez de ejecutar programas

Automatización de ejecuciones (Scripts)



Drush - Drupal Shell

Comandos para Drupal

Facilita muchas tareas comunes

Automatiza procesos

Es divertido

Funciona hasta en Windows



Instalar drush

Ubuntu/Debian

```
sudo apt-get install drush
```

Mac/otros Linux

README.txt

Windows

http://drush.ws/drush_windows_installer



Comandos de manejador de paquetes

```
$ drush dl $MODULE
```

Bajar un módulo o tema

```
$ drush en $MODULE
```

Activar un módulo o tema

```
$ drush dis $MODULE
```

Desactivar un módulo o tema

```
$ drush pm-list
```

Aistar todos los módulo y su estado

```
$ drush up
```

Actualizar todos lo posibles

```
$ drush updatedb
```

Ejecutar actualizaciones de la base de datos



Comandos útiles generales

```
$ drush help $COMANDO
```

Obtener ayuda sobre

```
$ drush cc all
```

Vaciar caché

```
$ drush cron
```

Ejecutar cron

```
$ drush watchdog-show
```

Muestra mensajes del sistema

```
$ drush site-install --db-url=mysql://root:root@localhost/d7
```

Instala Drupal (a partir de Drupal 7)



Comandos útiles generales

```
$ drush variable-get $VARIABLE
```

Obtener valor de una cierta variable del sistema

```
$ drush variable-set $VARIABLE $VALOR
```

Definir valor de una cierta variable del sistema

```
$ drush search-index
```

Seguir construyendo el indice de busqueda

```
$ drush search-reindex
```

Reconstruir el indice de busqueda

```
$ drush search-status
```

Estado del indice de la busqueda



Drush Aliases - Servidores

~/.drush/servers.aliases.drushrc.php

```
$aliases['default'] = array(
  'path-aliases' => array(
    '%files' => 'sites/default/files',
  ),
);
;

$aliases['local'] = array(
  'parent' => '@default',
);
;

$aliases['drupalca-server'] = array(
  'remote-host' => 'drupal-centroamerica.org',
  'remote-user' => 'root',
  'parent' => '@default',
);
;
```



Drush Aliases - Sitio

~/.drush/drupalca.aliases.drushrc.php

```
$aliases['drupalca_live'] = array (
  'uri' => 'drupal-centroamerica.org',
  'root' => '/var/www/drupal-centroamerica.org',
  'parent' => '@drupalca-server',
);
```

```
$aliases['drupalca_local'] = array (
  'uri' => 'localhost/drupal-centroamerica',
  'root' => '/home/felix/Sites/drupal-centroamerica.org',
  'parent' => '@local',
);
```



Comandos sobre acciones de la base de datos

```
$ drush sql-dump --result-file=dump.sql
```

```
$ drush sql-sync @xyz_live @xyz_local
```

```
$ drush sql-query
```

```
$ drush sql-cli
```



Se perdió la contraseña del admin?

```
$ drush user-login
```

Proporciona un enlace de ingreso

```
$ drush user-password $USER --password="SOm4Vah0QTeScA98"
```

Definir una nueva contraseña para un usuario



Scripts

```
$ drush php-script $SCRIPT
```

Ejecutar un script PHP después de haber arrancado
Drupal (Bootstrap)



Drush extendible

p.e. Devel Generate

```
$ drush generate-content
```

```
$ drush generate-users
```

p.e. Features

```
$ drush features-diff
```

```
$ drush features-update
```

```
$ drush features-revert
```



Comandos de broma

```
$ drush make-me-a-sandwich turkey --spreads=ketchup,mustard
```

```
$ drush xkcd
```



Atribuciones:

Logotipo

Robbin Marquéz

<http://robbin.nicaideas.com/>

Creative Commons Attribution 3.0 License.



Tipografía:

DejaVu Sans

<http://dejavu.sourceforge.net>

Dominio publico



Cliparts

K. Peirce

<http://clipart.peirceinternet.com/>

Creative Commons Attribution 3.0 License.





Drush - Drupal Shell - Comandos para Drupal by **Felix Delattre** is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.

<http://www.felix.delattre.de>